



*servicios*



*equipos*



*refacciones*

**Tecnología para su seguridad "Technology for your safety"**

***JUMA DE MEXICO***





# JUMA DE MEXICO

RFC: JMC1503244U5

**Tecnología para su seguridad.**

**Domicilio:** Calle San Antonio #29

**Colonia:** Palo verde, C.P. 83280  
Hermosillo, Sonora, México.

**Horario de Oficina y taller:**

**Lunes a viernes:** 8:00am a 13:00pm y de 14:00pm a 18:00pm

**Sábados de 8:00am a 14:00pm**

**Domingos:** Cerrado.



**"Technology for your safety"**

**correo** [ventas@jumademexico.com.mx](mailto:ventas@jumademexico.com.mx)

**Web** [www.jumademexico.com.mx](http://www.jumademexico.com.mx)

**Tel. 662 110 6922**

**01 800 jumamex**

## Descripción General de la empresa.

Una de las grandes metas de nuestra compañía ha sido retomar la verdadera esencia y los valores de hacer negocio Así lo hacemos siempre con Honestidad, respeto y el compromiso; esto es la esencia de **JUMA DE MEXICO®**.

Suministramos refacciones y equipos necesarios para los procesos productivos de las Industrias Mineras y Cementeras con precios competitivos, tiempos de entrega reales, servicio y asesoría profesional.

Contamos con una amplia gama de Fabricación de sellos mecánicos bajo diseño ingeniería OEM, suministro de refacciones para equipos de Bombeo de agua, lodos y pulpas, refacciones para equipos de trituración; manganesos para equipos de trituración de piedra- Cono, Quijada, Impacto Horizontal y Vertical, Refacciones para reductores lightnin: Flechas, engranes, lower shaft, Upper Shaft, fabricación de ganchos para cableado eléctrico, fabricación de componentes para filtros prensa, Refacciones para Cribas; Laterales, Módulos, Camas de impacto, Housing, excéntricos, Refacciones y suministro de Piezas de Desgaste para el proceso de la fabricación del Cemento, refacciones de desgaste para plantas de asfalto, entre otras.

Además, ofrecemos Asesoría Técnica Especializada en los procesos de trituración y molienda como parte de nuestro servicio.

## Clientes Actuales:

Fresnillo PLC, Peñoles, Agnico Eagle, First Majestic, Pangea, Argonaut Gold, Cemex México, Dia Bras mexicana, Exmin, Industrial Minera de Sinaloa, La Minita, Minas de Oro Nacional, Grupo México, Frisco, CFE, Pemex, torex Gold, Calidra, Nyco, Cobre del mayo, Inca azteca Gold, San Francisco, Nova del Mar, Parcela de Zacatecas, Naturgy,

## Contactos:

[jezreel.campos@jumademexico.com.mx](mailto:jezreel.campos@jumademexico.com.mx)

[ventas@jumademexico.com.mx](mailto:ventas@jumademexico.com.mx)



# Quienes somos.



**Juma de México;** Nace en marzo del año 2015 como Taller de servicios de Torno, Maquinados CNC & Metalizado High velocity oxy-fuel expulsada a través de una boquilla a una velocidad supersónica MACH 3.

Ofrecemos a nuestros clientes respuestas rápidas en soporte técnico y solución a los problemas críticos, así nace esta compañía como especialista en soluciones de servicios para combatir las necesidades críticas en las operaciones mineras y cementeras del país.


**Contamos con la experiencia en reparación de equipos, así como la fabricación de componentes de desgaste.**



**servicios**



**Equipos**



**Refacciones**

## Misión.

Proveer servicios de calidad 100% confiables y brindar la solución técnica a cada una de las necesidades de nuestros clientes de una manera eficaz, innovando nuestros procesos continuamente.

## Visión.

Ser líder en el suministro de soluciones de la Industria, proveer el mejor soporte en las distintas necesidades de nuestros clientes.

## Valores.

En **JUMA DE MÉXICO** hemos reconocido desde nuestros inicios el compromiso y la responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, nuestra compañía y gente siempre hemos buscado realizar acciones y mejoras continuas en todos los procesos los cuales tengan un compromiso y sustentabilidad que protejan el bienestar físico y moral de nuestra comunidad y el entorno social.

## Nuestros valores.

Están enfocados a la reducción de emisiones hacia la atmosfera, ahorro de agua, ahorro de energía, manejo de residuos y responsabilidad en material ambiental.



# Código de conducta del trabajo que realizamos.



En **JUMA DE MEXICO** estamos convencidos que la calidad es el significado del éxito y la satisfacción al cliente es nuestro compromiso.

La calidad de nuestros productos se basa en normas internacionales, por lo tanto, todas nuestras piezas son sometidos a distintas pruebas de control de calidad.

Contamos con personal especialista que realiza pruebas no destructivas, Líquidos penetrantes, Partículas magnéticas, Radiografiado, Ultrasonido y Pruebas de espectro metalográfico.

**JUMA DE MEXICO** garantiza la calidad de nuestro servicio ofreciendo piezas completamente mecanizadas a través de la metalmecánica convencional y CNC, el cual ayuda a la detección de defectos en etapa temprana antes que el componente o servicio llegue al destinatario final.

## Algunos de nuestros clientes.



Operadora de ecosistemas S.A. de C.V.



## Componentes de fabricación de línea.

Todas las piezas que fabricamos son 100% intercambiables con las marcas de fabricantes de equipos originales (OEM). Nuestro departamento realiza la ingeniería inversa para realizar los planos acordes a la pieza solicitada.



### WARMAN / GALIGHER

Centrifugal Slurry Pumps

# SULZER

godwin   
a xylem brand



WORTHINGTON

# SPXFLOW

>Lightnin<sup>®</sup>

# KOMATSU

FLSMIDTH  
KREBS

# KSB



*Atlas Copco*



*John Crane*

GIW Minerals



GOULDS  
PUMPS

# GEHO<sup>®</sup>

PD Slurry Pumps

# FLOWSERVE

 metso

# SANDVIK

# Outotec

# CAT<sup>®</sup>

# Fabricación de sellos mecánicos



A diferencia de otras marcas, Juma de Mexico tiene la capacidad de fabricar su propia materia prima, lo cual nos convierte en la mejor opción para nuestros clientes.

A demás contamos con la capacidad de fabricar productos a la medida de nuestros clientes, nos apegamos 100% a las necesidades de cada empresa, haciendo sellos especializados.

Fabricación y Reparación de Sellos mecánicos para la industria Minera, Industria naval, Energía, Refinerías, Industria Automotriz y la industria petrolera.

**Nuestros sellos son especializados y diseñados bajo norma API.**

## Tecnología en sellado.

Sellos mecánicos: Simples y de doble cartucho, sellos para bombas, agitadores, reactores, secadores rotativos, transportadores, partes de repuestos, adaptaciones especiales a equipos rotativos, empaques elastómeros bajo diseño

Sellos mecánicos 100% compatibles con equipos de fabricación OEM.

Goulds, Durco, Lsa, Grunfos, Warman, Flygt, John Crane, Fristam, Godwin, Lcc, Metso, Ruhrpumpen, Sulzer, Apv, Flowserve, Giv, Ksb, Hidrostaal, Mdx, Hagle, Emu, Abs, Alfa Laval, Allweiler

**Sellos Mecánicos de Reemplazo OEM.**

**Sellos Mecánicos para Minería. BRS, MG, M32**

**Sellos de Laberinto.**

**Sellos Mecánicos de Fuelle de Teflón.**

**Sellos Mecánicos para Mezcladores & Agitadores.**

**Sellos Mecánicos tipo Cartucho CTX, CARTEX, M31,**

**Sellos de alta resistencia en fluidos con sólidos en suspensión, ideal para trabajo pesado aplicaciones de minería y procesamiento de minerales.**

Ofrecemos la mejor solución costo-beneficio para cada aplicación.

## SELLO TIPO HR

### Construcción Robusta



- Diseño tipo Cartucho:
- Fácil instalación.
- Sin necesidad de ajustes durante su vida útil.
- Sin necesidad de herramientas especiales.
- Mínimo de tiempos muertos.



**JUMA DE MEXICO**

## SELLO TIPO HDSS



### Resorte cónico de alta tecnología

- Seguridad en el sellado.
- Aumenta **fiabilidad** del sello.
- Permite operación del sello con menos utilización del servicio. flush lo que se refleja en **bajos costos de operación.**



## Fabricación de sellos Laberinto.

Diseñado mediante la superposición de placas de sellado metálicas que se combinan para formar un grupo de ángulos en un patrón de laberinto.

Este patrón complejo en forma de laberinto evita que los contaminantes y las salpicaduras de líquidos golpeen en el rodamiento.

Son la primera barrera de protección y ayudan a prevenir fallas en los rodamientos.

Los sellos de laberinto previenen la principal causa del tiempo de inactividad de los equipos y la pérdida de producción, al proteger los rodamientos de las impurezas, aumentando así la confiabilidad de los equipos.



Sello laberinto

# Fabricación de componentes de desgaste.



Para bombas para manejo de lodos y sólidos;  
Goulds, Durco, Lsa, Grunfos, Warman, Flygt, Fristam, Godwin, Lcc, Metso,  
Ruhrpumpen, Sulzer, Flowserve, Giw, Ksb, Hidrostal, Mdx, Higle, Galigher, Abs, Alfa,  
SRL, SRL-C.

**Shaft sleeve, Shaft, neck ring. Lantern ring, expeller ring, expeller, impeller, carcassas, volutas.**





# Servicios que realizamos.

Reparación y reconstrucción de equipos de trituración y cribado.

Reparación Rimas.

Reparación de cucharones para Scoop tram, Excavadoras y Cargadores frontales.

Reparación y reconstrucción de Molinos de: Bolas, Sag, tapas, cilindros y muñones.

Fabricación de bujes y brazos para JUMBOS, Fabricación de trantorques.


Fabricación de engranes.

Reparación de cilindros hidráulicos.

Reparación de Cabezas de trituración, roscas, asientos, peras, excéntricas, Bowls.

Servicios de reparación en sitio con torno móvil.

**METALIZADO**






# Servicios que realizamos.





- Torno Horizontal TOS, Modelo: ZERBST 2 mts. X8 mts.
- Torno HASS, Modelo: SL40L0.63 mts. 2 mts.
- Torno BUFALO MACH, Modelo: BNC-1869, Fagor 0.5 mts.
- Torno movil marca BUFALO
- Torno Petrolero L&L con herramienta viva, Modelo: LC38X3000, con paso de barra de 12"1 mts.3 mts.
- Torno Vertical Stanko, Modelo: 1512 Plato: 1.5mts. X=1mts.
- Torno Vertical, Bullard, Modelo: 9111 Plato: 2mts. X=1mts.
- Torno Vertical, Bullard, Modelo: 9113 Plato: 3 mts. X=2mts.
- Torno vertical, Modelo: 802DSL doble columna, 32 Ton. Control: Siemens 5 mts de .25 mts. Altura.
- Torno vertical DFM, Modelo CK5123G CNC Fanuc series oi-TD2.3mts. 0.8 mts.
- Torno TOS 1.5 mts. X 6mts.
- Cepillo de Mesa, Marca: ROCKFORD Y=0.8 mts.X= 3mts.
- Taladro Radial, Marca: Cincinnati Bickford Bandera: 1.5 mts. Ø de Columna: 330mm.
- Taladro Radial marca Cincinnati Bickford de Montaje, Portátil Bandera:4 ft. MAQUINADO CONVENCIONAL
- Generadora de Engranés PFAUTER, Modelo: RS1Ømáximo: 28", Carrera del Cortador: 13"
- Generadora de Engranés PFAUTER, Modelo: RS3Ømáximo: 70", Carrera del Cortador: 30"
- Fresadora de Herramental con Escoplo, Marca: TOS\_FINESAX= 1mt., Y= 0.5mts.,Z= 0.5mts.
- Escoplo, Marca: CCCPX= 0.5mts., Y= 0.5mts. Z= 0.5mts. Diámetro= 1.2 mts.
- Mandriladora de Mesa TOS, Modelo: W-100 X= 1.6mts., Y= 1.12mts.,Z= 1.25mts.
- Mandriladora de Piso TIP BFPX= 2.2mts., Y= 2.5mts. Z= 1.5mts., con mesa desmontable y diámetro de husillo de 125 mm.
- Sierras Cintas Vertical & Horizontal para 12 " y 40"
- Centro de maquinado DMC-2200C, control: FANUC 31iX= 2.21mts Y= 1.4mts.
- FRESADORA /MANDRILADORA CNC FBR 130 X= 8 mts Y= 3 mts Z= 0.8 mts.
- BALANCEADORA, ERBESSD EI-200Peso max. 3 ton. Max. Ø2 mts.
- EQUIPO DE SOPORTE PARA REALIZAR INGENIERIA INVERSA.
- Brazo de medición por coordenadas FARO EDGE.
- Escáner de medición por coordenadas FARO EDGE
- Roladora de placa Hidráulica hasta 4" 8 x 20ft.
- Remachadora Huck Modelo: NOSE, -32 C50L Herramienta hidráulica remache hasta 2"
- Remachadora Huck modelo NOSE, -38 C38L Herramienta hidráulica remache hasta 3/8" hasta 3/4"
- Sistema de torque hidráulico 35,000psi.
- Fragua para templado y forja dimensiones 2.5mts largo X 1.50mts altura X 1.00MTS ancho.
- Horno de inducción marca cress dimensiones 1.50mts alto X 22" ancho.



## ¡CONTÁCTANOS!



[facturacioncobranza@jumademexico.com.mx](mailto:facturacioncobranza@jumademexico.com.mx)

[ventas@jumademexico.com.mx](mailto:ventas@jumademexico.com.mx)



## JUMA DE MEXICO

Avenida San Antonio #29, esq. Ocotillo. Colonia Palo verde.  
C.P. 83280, Hermosillo, Sonora. Tel. 662 110 6922

[WWW.JUMADEMEXICO.COM.MX](http://WWW.JUMADEMEXICO.COM.MX)